



SATA

Naše Novinky


Vyvinuto pro klíčovou část procesu.
Pro Tebe.



To, co vás čeká na následujících stránkách, je více než nové. Nejlepší stříkací pistole, která kdy opustila náš závod. Systém pohárků, který u společnosti SATA ještě nebyl k vidění. Filtrační polomaska, která je rekordmanem ve své třídě. A další produkty, které stanovují standardy ve své kategorii.

Tyto produkty pocházejí z nejrůznějších odvětví, ale jedno mají společné: cílem jejich vývoje bylo usnadnit, zabezpečit a zefektivnit vaši práci.

Shrnutí: Nejdůležitějším bodem našich projektů jsi Ty.



SATA. Váš pro lakýrníky.



jet X

adam X / adam X pro

LCS - The Liner

air star F 2.0

SATA overal Standard



jet X. Pracuje pro vás.

Výhody

Ještě nikdy nebylo tak snadné dosáhnout tak dobrých výsledků.

Systém trysek je ústředním prvkem stříkací pistole. Je rozhodující pro výsledek. A je to rozdíl mezi dobrým a vynikajícím nástřikem.

Koncept trysky Jet X je založen na inovativním labyrintovém systému proudění vzduchu. Ten vede vzduch v trysce tak, aby z každého otvoru vycházel pod přesně stejným tlakem a bez turbulencí a pulzací. To umožňuje dosáhnout mimořádně jemného a homogenního rozprašování – a nové úrovně kvality povrchu. Pro technologii HVLP i RP.

Stříkací paprsek zůstává po celé výšce naprosto rovnoměrný. Má jasně vymezené zóny rozstříku a snadno se ovládá – pro kontrolovaný a přímý pocit z lakování.

Tvorba mraků a problémy se stékáním v bázi jsou minimalizovány, zatímco jemnější rozprašování v čirém laku vede k dokonalému smáčení a lepší kvalitě povrchu. Dokonce i u náročnějších materiálů, jako jsou metalické barvy, je tryska X působivá ve všech směrech.

To je to, co máme na mysli, když říkáme: Tato pistole pracuje pro vás. Pro profesionály nebylo lakování nikdy jednodušší.

Vytvoření bezchybného lakového povrchu je náročný úkol. Vyžaduje zručnost, zkušenosti a velké nasazení.

Je to práce pro profesionály.

S Jet X jsme pro vás navrhli ideální nástroj. Stříkací pistoli, která vám pomůže dosáhnout nejvyšší kvality – a usnadní vám to více než kdy dříve. Nástroj, který zahrnuje všechny naše zkušenosti a zpětnou vazbu od lakýrníků.

Stříkací pistole, která pracuje pro Tebe.


Je to SATA.

V našem nejnovějším vývoji jsme dále zdokonalili to, co nás charakterizuje již desítky let: tryskovou technologii. Jet X přichází také se zcela novými digitálními funkcemi. A tvar, který je zcela nový – a přitom typická SATA.




INFO
www.sata.com/jetx

I/O = Control a Speed



I-Tryska „Control“ -
kontrola
s HVLP/RP



O-Tryska „Speed“ -
rychlost
s HVLP/RP

Trysky u Jet X jsou k dispozici ve dvou tvarech paprsků:

Trysky „I“ nebo „Control“ vytvářejí protáhlý tvar paprsku s rovnoměrným rozložením materiálu. Dosahují nižší aplikační rychlosti, ale nabízejí maximální kontrolu.

Trysky „O“ nebo „Speed“ mají oválný tvar trysky s větší zónou rozstříku a vlhčím jádrem (středem) paprsku, což umožňuje vyšší rychlost aplikace.

To znamená, že každý lakýrník a každá lakýrnicka si může vybrat systém trysek, který vyhovuje jeho vlastním preferencím a technice nanášení.

U trysek O i u trysek I zůstává příslušný rozměr paprsku konstantní pro různé velikosti trysek. Pouze množství vycházejícího materiálu se mění lineárně k velikosti.



Vypadá to dobře: Design

Jet X s matně černým exteriérem a červenými akcenty ukazuje, že styl a tvrdá práce jdou ruku v ruce. Zároveň představuje začátek nové éry designu společnosti SATA.

Vyvážená – ve všech ohledech

Jet X DIGITAL ready je přibližně o 50 gramů lehčí než jeho předchůdce SATAjet X 5500. Ergonomické tělo pistole se pohodlně drží v ruce a je vyvážené tak, aby nebyla těžká ani při plném velkém kelímku.

Naprostě jednoduché: Odnímatelná spoušť

Spoušť z technického polymeru lze vyjmout v jednom jednoduchém kroku – bez použití nářadí nebo pojistných kroužků. Údržba je snazší, čištění důkladnější. Chytrá další výhoda: Integrovaný klíč lze použít k uvolnění nebo utažení materiálové trysky.

3 v 1: Inovativní připojení vzduchu

Vzduchový mikrometr pro nastavení vstupního průtokového tlaku je umístěn na přípojce vzduchu. Umožňuje pohodlné a přesné nastavení tlaku vzduchu. Integrovaný je také praktický otočný kloub.

jet X v detailu



INFO
www.sata.com/jetx



Nejdigitalnější SATA všech dob



jet X BASIC* - Vstup do dimenze X

Jet X je k dispozici ve čtyřech verzích. Jet X BASIC je základní analogová verze – se všemi výhodami technologie trysek a ergonomie, ale bez možnosti digitalizace pomocí systému adam X nebo adam X pro. Digitální měření tlaku je možné dodatečně doplnit o připojení vzduchu pomocí je SATA adam 2 U.

jet X DIGITAL ready - připraveno pro všechny možnosti

Jet X digital ready je ideálně připravena na digitalizaci pomocí SATA QAC (Quick Adam Connector). Přístroj adam X nebo adam X pro lze připojit přímo ke stříkací pistoli bez dokovací stanice. Chcete, aby stříkací pistole jet X zatím zůstala analogová? Pak kryt QAC nahradí adam X a nadále zajistí ideální ergonomii.

jet X DIGITAL -

Přehled všech parametrů

Kromě technologie trysek a ergonomie je jet X DIGITAL vybavena i dalšími inovacemi, které přispívají k pohodlí a spolehlivosti procesu.

Digitální jednotka adam X nabízí různé základní digitální funkce, které profesionálům usnadňují každodenní práci ve stříkací kabině. Například vstupní tlak je zobrazen velkým a snadno čitelným písmem, což výrazně usnadňuje nastavení správného tlaku. Displej lze přepnout z barů na psi. Kromě toho přístroj adam X zobrazuje teplotu okolí –, což je důležitý parametr, zejména proto, že měří teplotu tam, kde je důležitá: ve stříkací kabině. Adam X také zaznamenává provozní dobu a stav baterie. Praktické: Displej se ovládá dvojitým poklepáním, což je pohodlné a bezpečné i v rukavicích.

jet X DIGITAL pro - pro všechny, kteří usilují o maximum

Jet X DIGITAL pro nabízí celou řadu digitálních funkcí. Jeho digitální jednotka adam X pro pomáhá lakýrníkovi analyzovat a řídit proces. V souladu se zásadou „Pracuje pro vás“ tak pomáhá optimalizovat výsledky.

Na hlavní obrazovce přístroje adam X pro se zobrazuje vstupní průtokový tlak – a mnohem více: zobrazuje také případné odchylky od předem nastaveného cílového tlaku. Pokud tato odchylka překročí hodnotu 0,2 bar, spustí se vizuální alarm.

Jet X DIGITAL pro proto významně přispívá k tomu, aby se předešlo závažným chybám. Odchylka tlaku pouhých 0,2 baru totiž může vést ke změně barevného tónu u metalických a perleťových odstínů.

Adam X pro také poskytuje informace o okolní teplotě a stavu baterie. Digitální jednotka také vede přesné statistiky o provozních hodinách, době lakování a počtu stisknutí

spouště, tj. jak často byla spoušť aktivována.

Různé funkce digitální jednotky se vyvolávají a vybírají dvojitým poklepáním a nakloněním pistole.

Po dokončení úlohy vygeneruje adam X pro souhrn vybraných nastavení a hodnot. Tato data lze přenést do digitálního ovládacího panelu v počítači nebo chytrém telefonu –, který je ideální pro sledování a analýzu procesu lakování. Data se do panelu přenášejí prostřednictvím speciálně vygenerovaného QR kódu na displeji zařízení adam X pro.

Tím, že je proces lakování transparentní a reprodukovatelný, poskytujeme lakýrníkům maximální možnou kontrolu nad nastavením jejich stříkací pistole a dopady na výsledek. Pro maximální spolehlivost a reprodukovatelnost procesu. Jinými slovy, je to dobrý pocit mít data na očích a důležitá nastavení pod kontrolou. Tak pomáhá stříkací pistole Jet X DIGITAL pro dosahovat nejlepších výsledků a vyhnout se chybám při lakování.

Adam X pro se velmi snadno připojuje a odpojuje – bez dokovací stanice nebo adaptéru. Parametry lze analyzovat pro dvě tryskové stříkací pistole X.

* není k dispozici v DE, AT, BE, NL, LU, CH Provozní doba = adam X pro je zapnutý, ale lakování nemusí být aktivní / doba lakování = doba trvání aktivního procesu lakování v hodinách (zmáčknutá spoušť).



Investovali jsme veškeré své odborné znalosti do vývoje speciální stříkací pistole s tryskou X. Referenční model v prémiové třídě. Ale protože u takového nářadí záleží na pocitu a osobním dojmu:

Nejllepší je zažít to na vlastní kůži. Na schůzce s našimi obchodními zástupci, na veletrhu – a samozřejmě ve specializovaných prodejnách. Seznam prodejců najdete na stránkách sata.com v části Vyhledávání servisu/distributorů.

Další informace na sata.com/jetx



Prémiová záruka SATA:

Na požádání vám můžeme bezplatně prodloužit záruku na 3 roky –. Jednoduše zaregistrujte svoji novou jet X zde:



	jet X BASIC*	jet X DIGITAL ready	jet X DIGITAL	jet X DIGITAL pro
Inovativní labyrintový systém proudění vzduchu	X	X	X	X
2 tvary paprsků I - tryska: Control / O - tryska Speed	X	X	X	X
Vzduchová přípojka s otočným kloubem a vzduchovým mikrometrem	X	X	X	X
odnímatelná spoušť s integrovaným klíčem na barvovou trysku		X	X	X
QAC (Quick Adam Connector)		X	X	X
Základní výbava		adam X/X pro možnost dodatečné montáže	adam X	adam X pro
Ukazatel vstupního tlaku		(1) (2)	X	X
Změna bar/psi		(1) (2)	X	X
Zadání požadovaného tlaku		(2)		X
Funkce alarmu pro překročení a pokles pod cílový tlak		(2)		X
Ukazatel provozního času		(1) (2)	X	X
Ukazatel okolní teploty		(1) (2)	X	X
Změna °C/°F		(1) (2)	X	X
Ukazatel stavu baterie		(1) (2)	X	X
Ovládání dvojitým poklepáním		(1) (2)	X	X
Ovládání nakláněním		(2)		X
ePaper-Displej		(2)		X
Statistiky provozních hodin, doby lakování a počtu zmáčknutí spouště		(2)		X
Přenos důležitých parametrů na digitální Dashboard		(2)		X

* není k dispozici v DE, AT, BE, NL, LU, CH

(1) adam X

(2) adam X pro

Digitální jednotka se speciálními funkcemi. Hodí se pro vás.

Jet X je nejpokročilejší stříkací pistole od společnosti SATA. Díky inovativní koncepci trysky dosahuje nové vynikající kvality povrchu základních a bezbarvých laků. Pomáhá vám dosáhnout lepších výsledků lakování jednodušším způsobem.

Digitální jednotky řady adam X umožňují standardizaci a reprodukci těchto výsledků na vysoké úrovni.

Díky svým rozmanitým funkcím vám pomohou zajistit srozumitelnost procesů a vyhnout se chybám.

Digitální svět pro jet X. adam X a adam X pro





adam X a adam X pro lze používat se zařízením jet X DIGITAL ready.

Je vybavena konektorem QAC (Quick Adam Connector) a představuje základní model pro použití digitálních jednotek.



Nebo se můžete rovnou rozhodnout pro digitální možnosti: U stříkacích pistolí, které jsou již vybaveny užitečnými pomocnými – jet X DIGITAL a jet X DIGITAL pro.

adam X



Adam X je vstupem společnosti SATA do digitálního světa lakování. Je mimořádně kompaktní a přehledný – a je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí využívat především základní funkce.

Adam X zobrazuje vstupní tlak, okolní teplotu, provozní dobu a stav baterie. Položky nabídky se vybírají klepnutím na plášť. Jednoduché a praktické i v rukavicích. Štíhlou digitální jednotku jednoduše namontujete na trysku X čtvrt otáčkou. Dokovací stanice není nutná.

Vstupní tlak vzduchu

Digitální a přesné. Adam X zobrazuje vstupní tlak – přepínatelný mezi bar a psi. To usnadňuje přesné nastavení tlaku pomocí vzduchového mikrometru na vzduchové přípojce a zároveň umožňuje sledovat přístroj adam X.



Okolní teplota

Adam X zobrazuje přesnou teplotu v lakovací kabině –, na které skutečně záleží. Zobrazení lze přepnout z °C na °F.



Provozní doba

Kolik hodin byla stříkací pistole nebo trysková sada používána? Adam X poskytuje informace – a údaj o tom, kdy může být nutné vyměnit sadu trysek.



Stav baterie

Adam X je velmi úsporný, pokud jde o baterii, ale není na škodu se na její stav jednou za několik týdnů podívat. Adam X udává stav baterie v procentech.



INFO
www.sata.com/adamx

Adam X pro



Adam X pro nabízí nebývalý rozsah digitálních funkcí. Pomáhá profesionálům v lakovací kabině analyzovat a řídit proces – s nebývalou hloubkou informací a přesností.

To je mnohem víc než jen „luxus“: analýza dat pomáhá lakýrníkovi zlepšovat se. Díky přesně reprodukovatelným parametrům pomáhá optimalizovat výsledky a vyhnout se chybám při lakování, jako jsou chyby nivelace a tvorba mraků.

Provoz se řídí koncepcí, která byla vyvinuta s ohledem na podmínky ve stříkací kabině. Je zcela nové –, ale poznáte ho během několika minut: různé funkce se volí dvojitým poklepáním na boční stranu krytu a nakloněním pistole.


Adam X pro se na jet X nasazuje čtvrt otáčkou – bez dokovací stanice nebo adaptéru. Parametry lze analyzovat až pro dvě stříkací pistole jet X.

Funkce adam X pro

Struktura nabídky je zaměřena na potřeby profesionálů, kteří denně pracují s pistolí X. Je rozdělena do dvou úrovní: První úroveň zobrazuje hlavní obrazovku –, která se vždy zobrazí jako první po aktivaci zařízení adam X pro. Dále se na hlavní úrovni nacházejí: statistiky a generátor QR pro přenos dat do digitální přístrojové desky. Nastavení se provádí na druhé úrovni.

Hlavní úroveň

Přehled nejdůležitějších hodnot: Hlavní obrazovka



Hlavní obrazovka zobrazuje nejdůležitější parametry v přehledném zobrazení:


- aktuální tlak
- předem nastavený cílový tlak
- odchylky mezi skutečným a cílovým tlakem v grafické vizualizaci
- symbol alarmu, pokud se skutečný a cílový tlak liší o více než 0,2 baru (3 psi).
- kromě toho tlak vzduchu, který byl použit při posledním spuštění spouště
- dále: teplotu okolí a stav baterie

během lakování se displej změní na zjednodušené a přehlednější zobrazení.

Úroveň nastavení

Požadovaná hodnota vstupního tlaku


Jaké jsou specifikace výrobce barvy? Jaké jsou osobní preference? Zde se nastavuje cílová hodnota vstupního tlaku vzduchu.



Tato hodnota se rovněž zobrazuje na hlavní obrazovce a porovnává se se skutečným tlakem v grafické vizualizaci. Odchylky větší než 0,2 baru spustí vizuální alarm.


Jednotky pro tlak a teplotu

Zobrazení tlaku a okolní teploty lze snadno přepínat: z barů na psi nebo z °C na °F.




Mód pro dvě pistole

Adam X pro lze používat se dvěma stříkacími pistolemi. Když je aktivován režim více pistolí, zobrazí se po připojení hadice se stlačeným vzduchem nabídka, ve které lze vybrat aktuálně používanou stříkací pistoli.



Další nastavení

Další funkce, které lze nalézt na úrovni nastavení: kalibrace normálního tlaku, informace o verzích hardwaru a softwaru a resetování statistik.



Statistiky

Adam X pro vede přesné statistiky o provozních hodinách, době lakování a počtu stisknutí spouště, tj. jak často byla spoušť spuštěna.

Digitální Dashboard

Nejlepší databáze má smysl pouze tehdy, pokud je také analyzována. Pro zjednodušení lze zařízení adam X pro připojit k osobnímu ovládacímu panelu v počítači nebo chytrém telefonu. Digitální řídicí centrum, do kterého lze ukládat a analyzovat nejdůležitější parametry procesu lakování. Data se přenášejí prostřednictvím QR kódu, který se zobrazuje na displeji zařízení adam X pro.

Při každém skenování můžete také využít náš věrnostní program SATA Loyalty Program.



adam X a adam X pro v porovnání

	adam X	adam X pro
Montáž na QAC bez dokovací stanice	X	X
Ukazatel vstupního tlaku	X	X
Změna bar/psi	X	X
Zadání požadovaného tlaku		X
Funkce alarmu pro překročení a pokles pod cílový tlak		X
Zobrazení provozní doby pistole	X	X
Ukazatel okolní teploty	X	X
Změna °C/°F	X	X
Ukazatel stavu baterie	X	X
Ovládání dvojitým poklepáním	X	X
Ovládání nakláněním		X
ePaper-Displej		X
Statistiky provozních hodin, doby lakování a počtu zmáčknutí spouště		X
Přenos důležitých parametrů na digitální Dashboard		X

Rozšiřte své možnosti.

Další informace najdete na sata.com/adamxpro a u specializovaných prodejců. Seznam prodejců najdete na stránkách sata.com v sekci Servis.



Ochrana dýchacích cest je nezbytná. Nyní je však lehčí a pohodlnější.

Ochrana dýchacích cest je prioritou i při menších pracích mimo lakovací kabinu. Jako váš partner pro vysoce kvalitní řešení ochrany dýchacích cest vás žádáme, abyste dbali o své zdraví. A my můžeme udělat něco jiného: Aby to pro vás bylo co nejpříjemnější.

Air Star F 2.0 je nová filtrační polomaska od společnosti SATA. Vyvinuli jsme ji pro kratší aplikace a menší práce v lakovně, jako jsou bodové opravy nebo přípravné práce.

Je vybaven mnoha novými funkcemi, abyste si její nošení co nejvíce užili.



Výhody

Nižší hmotnost

Air Star F 2.0 váží pouhých 325 gramů a je tak výrazně lehčí než jeho předchůdce. Tímto způsobem chceme přispět k tomu, aby při jejich nošení nedocházelo k prnutí. Masky také váží méně, když otáčíte hlavou.

Zvětšené zorné pole

Filtry modelu Air Star F 2.0 jsou o něco plošší a jsou také umístěny níže a více vzadu než u předchozích modelů. To má za následek větší zorné pole a maska je vnímána jako méně rozptylující.

Vyšší pohodlí při nošení

V porovnání s předchozím modelem se nám podařilo výrazně zlepšit pohodlí modelu Air Star F 2.0 a lepší usazení na obličej. Anatomicky tvarované tělo masky vyrobené z kůže šetrného TPE se přizpůsobí každému tvaru obličeje.

Filtrační patrony se systémem click

Filtry polomasek je třeba pravidelně měnit. Výměna filtru v polomasce Air Star F 2.0 je díky jednoduchému zacvakávacímu systému mimořádně snadná. A to rychle.

Nový design



air star F 2.0

Snadná ochrana dýchacích cest.



INFO
www.sata.com/airstarf2

Ano, filtrační polomaska může vypadat opravdu dobře. Air Star F 2.0 se dodává v elegantní černé barvě s červenými akcenty.

Praktický hlavový úvaz

Po nastavení hlavového úvazu si Air Star F 2.0 toto nastavení uchová. Masku vždy ihned sedí. Pokud si ji sundáte a necháte ji viset na krku, můžete si ji během okamžiku znovu nasadit, aniž byste ji museli znovu nastavovat.

Když je kvalita nejen důležitá, ale zásadní

U stříkacích pistolí klademe velký důraz na kvalitu. Je logické, že totéž platí i pro naše výrobky na ochranu dýchacích cest. Zvláště u věcí, které jsou tak důležité a které nosíte tak blízko svého těla, byste měli mít pocit, že byly promyšleny do posledního detailu a mají to nejlepší zpracování.

I při menších lakýrnických nebo brusičských pracích doporučujeme používat polomasku, například SATA air star F 2.0. Je lepší ji nosit jednou příliš často než jednou příliš málo; nezapomeňte si také chránit vlasy a pokožku.

Nezapomeňte: Filtry air star F 2.0 se musí měnit nejméně jednou týdně, jak je obvyklé u polomasek, nebo dříve v závislosti na zatížení. Tím je zajištěna funkčnost polomasky a ochrana uživatele. Mezi jednotlivými pracemi byste měli masku uložit do vzduchotěsné nádoby – buď v krabici, ve které je dodávána, nebo v hygienické krabici SATA.

Třída ochrany

Air Star F 2.0 je vybavena speciálními filtry. Tyto kombinované filtry chrání na jedné straně před organickými plyny a parami a na druhé straně před částicemi a olejovými a vodními parami. Jako obvykle u polomasek jsou k dispozici klasifikace A2 (ochrana proti organickým plynům a parám, bod varu > 65 °C) a P3 (ochrana proti částicím, tj. jemnému prachu, a olejovým a vodním parám až do 30násobku limitu expozice při práci). Písmeno „R“ znamená „opakovaně použitelný“. To znamená, že speciální filtry Air Star F 2.0 jsou opakovaně použitelné, a lze je tedy použít na více než na jednu pracovní směnu. Nejpозději po jednom týdnu je nutné je vyměnit.

Doporučené příslušenství

Předfiltr
Držák předfiltrů
Speciální filtr





U ochrany dýchacích cest vsaďte na jistotu.

Další informace najdete na sata.com/airstarf2 a u specializovaných prodejců. Seznam prodejců najdete na stránkách sata.com v sekci Servis.



SATA overal Standard

Když je vaším stylem kvalita.



Při lakování je třeba věnovat pozornost mnoha věcem. Nejdůležitější z nich jste vy sami. Kromě dýchacích cest je to především vaše pokožka, kterou byste měli chránit před škodlivými vlivy.

Kombinéza Standard je nová lakovací kombinéza od společnosti SATA, která byla vyvinuta speciálně pro požadavky vaší práce. S optimální ochranou, praktickým střihem a promyšlenými detaily. V kvalitě, kterou od nás právem očekáváte. Skutečnost, že kombinéza Standard také dobře vypadá a svým designem jasně rozpozná profesionála – je o to lepší.

Kombinéza Standard je k dispozici v různých pánských a dámských velikostech.

Výhody

Komfortní zóna pro oblékání: střih

Zejména ti, kteří tvrdě pracují, by měli mít pohodlí. Kombinéza Standard je navržena pro pohodlí a volnost pohybu, aniž by byla příliš volná. Má ergonomický střih a je vybavena mnoha možnostmi nastavení: například nastavitelným stojáčkem, nastavením pasu s vnitřní elastickou záložkou, manžetami rukávů a elastickými manžetami nohavic. Dlouhý dvoucestný zip usnadňuje oblékání a svlékání – a je krytý nápletem, který jej chrání před znečištěním.

Aby nejen povrchy vypadaly dobře: design

Kombinéza SATA Standard se dodává celá v černé barvě s červenými barevnými akcenty. Velké logo SATA na zádech ukazuje, že zde pracují odborníci. Odborníci s vkusem, pozor.

Vyrobena pro tento úkol: materiál

Kombinéza Standard je vyrobena pro použití v lakovací kabině – takže vyhovuje i v tomto ohledu.

Prodyšný – pro vaši dobrou pracovní atmosféru

Kombinéza SATA Standard je obzvláště prodyšná. Speciální tkanina propouštějící vzduch v oblasti zad, podpaží a rozkroku podporuje cirkulaci vzduchu a zabraňuje hromadění tepla. Kombinéza Standard je proto mimořádně pohodlná při nošení {EN_DASH} a doporučuje se i pro delší dobu používání.

Protože vše závisí na – detailech

Vydrží hodně: kombinéza Standard Men má jednu náprsní kapsu, jednu zadní kapsu a dvě boční kapsy, každou se

skrytým zipem. Na náradí nebo jiné předměty, které je třeba mít rychle po ruce. Dámská kombinéza Standard má místo náprsní kapsy druhou zadní kapsu.

Kapuca

Nový lakovací overal SATA se standardně dodává s kapucí – Chrání vlasy při práci, při které se nepoužívá plná kukla. S krytem krku, elastickým obličejovým panelem a zátkami.



Kvalita Vám sluší.

Další informace jsou k dispozici na adrese sata.com/suitstandard a u specializovaných prodejců. Seznam prodejců najdete na stránkách sata.com v sekci Servis.



SATA

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstr. 20
70806 Kornwestheim
Německo
Německo
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-194
E-mail: export@sata.com
www.sata.com

4360-241118-1



Omyvá a změny vyhrazeny. SATA, SATAjet, logo SATA a/nebo jiné v obsahu uvedeně SATA-
produkty jsou buď registrovanými značkami nebo značkami SATA GmbH & Co. KG v USA a/nebo v jiných zemích.